

Activité routière

Événement

Ciôture mobile

Bâtiment

Tranchées

Technique de stockage

Appareil de transport

Sécurité de transport

Événement






Barrière type D

pour de nombreuses utilisations, pour bloquer l'accès et sécuriser des zones à l'occasion de manifestations, structure en acier galvanisé soudé en tube rond Ø 33,7 mm, sur les côtés la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, deux pieds en tube rond courbé rendent la pose des panneaux extrêmement stable, hauteur totale 1,10 m, disponible en différentes longueurs, les barreaux verticaux robustes en tube rond Ø 16 mm garantissent un blocage fiable de l'accès

	Réf.	Kg	Cond.
Longueur: 2,00 m, 14 barreaux	419.001	15,5	25
Longueur: 2,50 m, 18 barreaux	419.00	18,0	25



Barrière type D avec plaque d'avertissement

pour de nombreuses utilisations, pour bloquer l'accès et sécuriser des zones à l'occasion de manifestations, structure en acier galvanisé soudé en tube rond Ø 33,7 mm, sur les côtés, la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, deux pieds en tube rond courbé rendent la pose des panneaux extrêmement stable, hauteur totale 1,10 m, disponibles en différentes longueurs, les barreaux verticaux robustes en tube rond Ø 16 mm garantissent un blocage fiable. Une tôle rivetée pourvue d'un film rouge/blanc classe 1 pour une perception plus marquée

	Réf.	Kg	Cond.
Longueur: 2,00 m, 14 barreaux	419.011	16,0	10
Longueur: 2,50 m, 18 barreaux	419.010	18,5	10



Barrière type C

pour de nombreuses utilisations, pour bloquer l'accès et sécuriser des zones à l'occasion de manifestations, structure en acier galvanisé soudé en tube rond Ø 38 mm, sur les côtés, la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, deux pieds en tube rond courbé rendent la pose des panneaux extrêmement stable, hauteur totale 1,10 m, les barreaux verticaux robustes garantissent un blocage fiable de l'accès




	Réf.	Kg	Cond.
Longueur: 2,50 m, 19 barreaux	419.00S	24,0	25
Longueur: 1,25 m, 10 barreaux	419.002S	13,0	25



Toutes les barrières sont également livrables avec revêtement et bandes réfléchissantes !





Barrière à barreaux type SE

pour de nombreuses utilisations, pour bloquer l'accès et sécuriser des zones à l'occasion de manifestations, structure en acier galvanisé soudé en tube rond Ø 33,7 mm, sur les côtés, la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, deux pieds amovibles en acier plat permettent la pose de la barrière, hauteur totale 1,10 m, disponible en différentes longueurs, les barreaux verticaux robustes garantissent un blocage fiable, une tôle rivetée pourvue d'un film rouge/blanc classe 1 pour une perception plus marquée

	Réf.	Kg	Cond.
Longueur: 2,00 m, 14 barreaux	419.001SE	20,0	25
Longueur: 2,50 m, 18 barreaux	419.00SE	22,0	25



Pied pour barrière

Matériel de fixation incl.


Typ SE	Réf.	Kg	Cond.
	206181	2,0	10



Pied pour élément grille

Matériel de fixation incl.

Galvanisé	Réf.	Kg	Cond.
	206181A	2,0	10



Barrière type B

pour de nombreuses utilisations, pour bloquer l'accès et sécuriser des zones à l'occasion de manifestations, structure en acier galvanisé soudé en tube rond Ø 33,7 mm, sur un côté, la structure est pourvue de crochets d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, avec deux pieds droits permettant une pose stable de la barrière, hauteur totale 1,10 m, disponible en différentes longueurs, les barreaux verticaux robustes garantissent un blocage fiable de l'accès


	Réf.	Kg	Cond.
Longueur: 2,00 m, 14 barreaux	419.001BE	15,0	25
Longueur: 2,50 m, 17 barreaux	419.00BE	17,0	25



Palette pour barrières type B

pour le transport et le stockage de 40 barrières réf. 419.00BE. Les barrières, correctement disposées, peuvent être déplacées facilement et de manière protégée par grue ou chariot élévateur. En plus les barrières peuvent être sécurisées par sangles réf. 50352-6. Construction robuste en acier. Dimensions intérieures: 2240 mm x 2430 mm x 180 mm

Galvanisé	Réf.	Kg	Cond.
	419.02	144,0	1




SET de barrières BE40

composé de:

- 40 barrières réf. 419.00BE
- 1 palette pour barrières réf. 419.02
- 2 sangles d'amarrage réf. 50352-6

Galvanisé	Réf.	Kg	Cond.
	419.00BE-SET40	824,0	1



Barrière type L

pour de nombreuses utilisations, pour bloquer l'accès et sécuriser des zones à l'occasion de manifestations, structure en acier galvanisé soudé en tube rond Ø 26,9 mm, sur les côtés, la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, avec deux pieds courbés permettant une pose stable de la barrière, hauteur totale 1,10 m, longueur 2,50 m, les barreaux verticaux robustes garantissent un blocage fiable de l'accès

Galvanisée, 9 barreaux

Réf.	kg	Cond.
419.00L	11,0	25



Barrière type ABE

en aluminium, tube rond Ø 33 mm. Avec deux maillons de liaison soudés et deux pieds de tube rond soudés, inclus pieds en caoutchouc et un renforcement diagonale.

Hauteur: 1,10 m, longueur 2,00 m

Aluminium, 14 barreaux

Réf.	kg	Cond.
419.001ABE	4,5	1



Barrière type U

galvanisée, construction robuste en acier, tube Ø 33,7 mm. Avec deux crochets 13 mm et étriers d'assemblage, avec deux pieds soudés
Hauteur: 1,10 m, longueur 2,50 m, garde au sol: 200 mm

Galvanisée, 18 barreaux

Réf.	Kg	Cond.
419.00-U200	20,6	1



Palette pour barrières

pour faciliter le transport, spécialement pour barrières à barreaux en tube carré soudé très robuste, les barreaux verticaux sont amovibles, dimensions intérieures: 1500 mm x 935 mm x 575 mm

Galvanisée,

dimensions: 1500 x 875 x 575 mm

Réf.	Kg	Cond.
419.05	36,0	1

Galvanisée,

dimensions: 1400 x 825 x 775 mm

419.06	50,6	1
--------	------	---

Galvanisée,

dimensions: 900 x 825 x 775 mm

419.07	46,6	1
--------	------	---

barrière	419.00	419.001	419.00S	419.00BE	419.001BE	419.00L	419.001ABE	419.00SE	419.001SE
	419.00-U200	419.011							
	419.010								
palette									
419.05	15 pièces	X	15 pièces	16 pièces	X	18 pièces	X	10 pièces	X
419.06	20 pièces	X	20 pièces	22 pièces	X	20 pièces	X	11 pièces	X
419.07	22 pièces	X	20 pièces	22 pièces	22 pièces	25 pièces	22 pièces	15 pièces	18 pièces

activité routière

Evénement

Clôture mobile

Bâtiment

Tranchées

Technique de stockage

Appareil de transport

Sécurité de transport



Barrières de police type L

Structure robuste en acier pour des conditions particulières d'utilisation, en tube rond Ø 33,0 mm soudé, la construction rigide facilite une installation particulièrement rapide, sur les côtés, la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments
Dimensions: hauteur 1,10 m, profondeur 0,60 m, longueur 2,10 m

Galvanisée

Réf.	Kg	Cond.
419.013	33,0	5




Barrières de police type U

Structure robuste en acier pour des conditions particulières d'utilisation, en tube rond soudé Ø 33,7 mm, sur les côtés, la structure est pourvue de crochets et d'étriers d'assemblage soudés, permettant de relier plusieurs éléments, embase rabattable et pourvue d'une grille robuste insérée, dimensions: hauteur 1,10 m, profondeur 1,00 m, longueur 2,10 m

Galvanisée

Réf.	Kg	Cond.
419.012	48,0	5



Palette empilable en tube carré pour barrières de police type U

pour le transport et le stockage de 10 barrières de police (réf. 419.012). Construction de base en tube carré soudé 60 mm x 60 mm ou 60 mm x 40 mm. Pour recevoir les barrières de police, les embouts sont prévus en tube carré 60 mm x 40 mm x 2 mm. Les longerons amovibles permettent un chargement et déchargement ergonomique des barrières de police. Pour le stockage des palettes vides gerbable, les longerons peuvent être rangés dans un dispositif prévu à cet effet, ce qui réduit la hauteur de la pile. Dimensions intérieures: 1900 mm x 1900 mm, longueur des longerons 1640 mm

Galvanisée

Réf.	kg	Cond.
50195	88,0	5



Facile à remplir -
parfaitement gerbable

**Barrières SET 15**


composé de:
 15 barrières réf. 419.00
 1 palette pour barrières réf. 419.05
 2 sangles d'amarrage réf. 50351-4

Galvanisé

Réf.	Kg	Cond.
419.00-SET	310,0	1

i


**Meilleur stockage
 et transport aisé par
 simple empilage!**

**Barrières SET S15**

composé de:
 15 barrières réf. 419.00S
 1 palette pour barrières réf. 419.05
 2 sangles d'amarrage réf. 50351-4

Galvanisé

Réf.	Kg	Cond.
419.00S-SET	334,0	1

**Barrières SET BE15**

composé de:
 15 barrières réf. 419.00BE
 1 palette pour barrières réf. 419.05
 2 sangles d'amarrage réf. 50351-4

Galvanisé

Réf.	Kg	Cond.
419.00BE-SET	304,0	1